



Saint-Pie, le 3 juillet 2024

Madame Vicky Guimont
1332, rang de la Rivière Nord
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0
Courriel : vickyguimont@hotmail.com

Objet : AVIS D'INTENTION D'ORDONNANCE D'EUTHANASIE

(Article 11 Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens)

Madame,

La présente vous est adressée à titre de propriétaire du chien « Gargouille », conformément aux dispositions de l'article 11 du *Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens*. Par la présente, la Ville de Saint-Pie (ci-après « municipalité ») vous informe de sa décision concernant l'euthanasie de votre chien « Gargouille ».

Nous avons pris connaissance du rapport d'évaluation de dangerosité rédigé par la Dre Véronique Doyon à la suite de l'examen ayant eu lieu le 20 juin 2024. L'évaluation a été demandée par la municipalité à la suite d'un événement de morsure du 29 mai 2024 lors duquel votre chien a mordu un autre chien.

Dre Doyon est d'avis que votre chien Gargouille a un niveau de dangerosité de 9/10 relatif au danger pour la santé ou la sécurité publique.

Dre Doyon note plusieurs facteurs aggravants qui contribuent à la décision, notamment l'imprévisibilité de votre chien dans ses comportements d'agressivité et la suspicion de prédation.

La municipalité a l'obligation d'assurer la sécurité des citoyens envers les chiens dangereux. Ainsi, en tenant compte du gabarit de votre animal, de son imprévisibilité et de son niveau de dangerosité de 9/10, nous vous informons que nous avons l'intention d'ordonner l'euthanasie de votre chien « Gargouille ».

Une résolution en ce sens sera adoptée lors de la prochaine réunion du conseil du 6 août.

Par conséquent, nous vous avisons que vous avez **10 jours**, soit **jusqu'au 15 juillet 2024, 16h30** pour nous présenter vos observations par écrit et, s'il y a lieu, de nous produire tous documents pour compléter votre dossier.

Après cette date, nous vous transmettrons par écrit notre décision finale.

Veillez agir en temps utile.



Dominique St-Pierre
Directrice générale

p.j. : rapport Dre Doyon

Annick Lafontaine

De: Greffe Ville de Saint-Pie
Objet: TR: Avis d'intention d'ordonnance pour votre chien Gargouille

De : Vicky Guimont <Vickyguimont@hotmail.com>
Envoyé : 22 juillet 2024 07:59
À : Greffe Ville de Saint-Pie <greffe@villest-pie.ca>
Objet : Re: Avis d'intention d'ordonnance pour votre chien Gargouille

Objet : Contestation de la décision d'euthanasie de ma chienne Gargouille

Madame, Monsieur,

Je vous écris pour contester la décision de la municipalité visant à euthanasier ma chienne Gargouille, suite à l'incident récent. J'aimerais apporter des précisions supplémentaires et mettre en lumière des éléments contextuels importants qui, je l'espère, permettront de réévaluer cette décision.

Historique de Gargouille

Gargouille est née le 17 septembre 2022, d'une portée de 12 chiots. Ses deux parents sont des Pitbulls, et sa grand-mère maternelle est un Boston Terrier. Depuis sa naissance, Gargouille a été élevée dans un environnement familial stable. Depuis ses premières semaines de vie, Gargouille a été élevée dans un cadre où elle a appris les bases de l'obéissance, la propreté, et diverses commandes. Elle a également cohabité harmonieusement avec plusieurs autres chiens, dont sa mère, un de ses frères, et un petit Chiwawa-Yorkshire de 9 lbs.

Historique de Prime

La mère de Gargouille, Prime, a toujours été un chien extrêmement bien socialisé et équilibré. Avant la naissance de Gargouille, Prime vivait en colocation avec nous et notre fille, qui avait alors 4 ans. Elle interagissait quotidiennement avec elle, jouant au « dentiste » ou au « vétérinaire » dans un cadre encadré. Prime a toujours démontré un comportement protecteur et bienveillant envers les enfants, sans jamais manifester d'agression ou de nervosité.

Le père de Gargouille est également un chien bien équilibré, vivant actuellement avec des enfants en bas âge dans un autre foyer. Ce fait témoigne de la bonne nature des chiens issus de cette lignée.

Comportement et interactions

Gargouille a montré un comportement protecteur et bienveillant envers ma fille. Elle est patiente et tolérante, même lorsque ma fille se montre envahissante. Gargouille a également vécu en communauté avec d'autres animaux, y compris des poules, furet, sans incidents graves jusqu'à ce jour.

Circonstances de l'incident

Le jour de l'incident, les circonstances étaient exceptionnelles. Les chiens étaient excités et se sont précipités hors de la maison. Mon intervention n'a pas été aussi rapide ni bien conduite que je l'aurais

souhaité, ce qui a malheureusement conduit à l'incident. Je tiens à préciser que cet incident est isolé et ne reflète pas le comportement habituel de Gargouille.

Irrégularités dans le rapport d'évaluation

Après avoir examiné le rapport d'évaluation, j'ai relevé certaines irrégularités et imprécisions. Par exemple, la description de l'incident ne tient pas compte du contexte complet et des facteurs environnementaux qui ont contribué à la situation. De plus, certaines observations comportementales semblent exagérées ou non fondées sur des preuves concrètes.

Il est également important de noter que la Dre Doyon, qui a réalisé l'évaluation, n'est pas une spécialiste en comportement canin. Cette absence de spécialisation pourrait avoir influencé l'interprétation des comportements de Gargouille et les conclusions du rapport.

Mesures correctives proposées

Pour prévenir tout incident futur, nous avons mis en place plusieurs mesures de sécurité :

- 1.
2. **Clôture et enclos sécurisé** : Nous envisageons de clôturer une partie du terrain pour offrir un espace sécurisé où Gargouille pourra se déplacer librement sans risque de fugue.
3. **Formation continue** : Nous souhaitons poursuivre l'apprentissage de nos connaissances canines selon les recommandations des experts et plus encore. Nous sommes très enclins à mettre en place la plupart des recommandations du Dr. Doyon.
4. **Supervision constante** : Gargouille est maintenant presque toujours surveillée lorsqu'elle est à l'extérieur.

Afin de garantir que ces mesures sont efficaces et que Gargouille ne représente pas un danger, nous offrons de refaire un suivi d'évaluation si cela est possible et existe. Cela permettra de confirmer les progrès réalisés et de démontrer notre engagement envers la sécurité et le bien-être de tous.

Je comprends et partage les préoccupations de la communauté concernant la sécurité. Cependant, je suis convaincue que Gargouille ne représente pas un danger si elle est correctement encadrée et si des mesures appropriées sont mises en place. Gargouille est un membre précieux de notre famille, et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'un tel incident ne se reproduise plus.


Je vous remercie par avance pour votre compréhension et votre réévaluation de ce dossier.

Veillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Des photos seront envoyées individuellement suite à ce courriel vu le volume .

















RAPPORT DE L'EXAMEN RÉALISÉ POUR L'ÉVALUATION DE L'ÉTAT ET DE LA DANGÉROSITÉ D'UN CHIEN

Propriétaire(s) de l'animal évalué
Mme Vicky Guimont

Animal évalué
Gargouille

Numéro d'avis : 20926

Date de l'événement
29 mai 2024

Date de l'évaluation
20 juin 2024

Réalisé par Dre Véronique Doyon
Vétérinaire

Ceci certifie qu'en date du 20 juin 2024, j'ai examiné et évalué l'animal décrit ci-dessous à Drummondville, dans le local de la SPAD, suite à une demande de la municipalité de Saint-Pie en raison d'une morsure que l'animal a infligé à un chien, en date du 29 mai 2024. Voici mon rapport d'expertise relativement au comportement et quant à la possible dangerosité de ce chien.

Propriétaire(s)

Nom : Mme Vicky Guimont

Adresse : 1332, rang Rivière Nord, Saint-Pie

No de téléphone : (819)-860-1341

Animal

Nom : Gargouille

Race : Pittbull croisé Boston Terrier

Couleur(s) : Roux et blanc

Sexe : Femelle

Stérilisé ou non : non

Date de naissance (ou âge) : 2 ans

Micropuce : 992000002622860

Médaille de la ville : 13613

Poids: 50 lbs

Date du dernier vaccin de rage (avec date du rappel si connue) : 18 avril 2023 avec rappel dû depuis le 18 avril 2024

L'identification du propriétaire, de l'animal ainsi que les renseignements s'y rattachant ont été fournis par Mme Vicky Guimont.

RAPPORT DES ÉVÈNEMENTS

Voici un résumé des événements menant à la demande d'évaluation de dangerosité du chien, tel que je les comprends en me fiant à la version de Mme Vicky Guimont, à la propriétaire du chien mordu, aux photographies des lésions ainsi qu'au rapport vétérinaire du chien mordu.

Date de l'incident : 29 mai 2024

Description de l'incident selon la propriétaire:

- Mme Guimont serait sortie de chez elle avec Gargouille et deux autres chiens (un Golden Retriever et le chien de sa mère, un Boston Terrier) et elle se serait dirigée vers sa serre à l'arrière de la maison. Gargouille était libre comme d'habitude sur le terrain, ainsi que les autres chiens. Soudainement, elle aurait entendu un chien et une dame crier. Elle se serait rapidement dirigée vers les cris. À son arrivée, Gargouille mordait un petit chien qui était alors dans les bras de sa propriétaire de l'autre côté de la rue. Cette dernière tentait de la faire décrocher mais n'y arrivait pas. Elle hurlait et tournait en rond. Mme Guimont aurait eu besoin de 15-20 secondes pour faire lâcher Gargouille en lui touchant les fesses puis elle l'aurait pris par le collier. Les deux autres chiens seraient aussi arrivés en courant. Mme Guimont aurait voulu voir les blessures mais n'aurait rien vu car elle tentait de contrôler les chiens. Elle aurait tenu Gargouille très fermement par le collier pour la rentrer dans la maison. Gargouille serait restée agitée avec de la broue dans la gueule pendant 15-20 minutes durant lesquelles elle la tenait près d'elle, puis Gargouille aurait fini par se calmer et redevenir normale. Mme Guimont n'aurait pas eu d'informations par rapport aux blessures que Gargouille aurait infligé à l'autre chien.

Description de l'incident selon la propriétaire du chien mordu :

- Elle prenait une marche avec son chien, un caniche toy de 5 ans, le 29 mai en après midi. Elle aurait été de l'autre côté de la rue en face du 1332 rang Rivière Nord lorsqu'un chien de type Pittbull serait arrivé en courant et aurait sauté dans le cou de son chien. Elle ne l'aurait pas entendu arriver, il n'aurait donc ni grogné ni jappé. Elle aurait tenté de frapper le chien et criait mais le pittbull continuait de mordre son chien. La propriétaire du chien mordeur aurait mis un certain temps avant d'arriver sur les lieux de l'incident pour finalement attraper son chien par le collier et arriver à le faire lâcher son chien puis l'éloigner. Son caniche hurlait et elle a dû se rendre immédiatement chez son vétérinaire pour qu'il reçoive des soins.

Description de la blessure selon la photo mise à ma disposition

- Thorax gauche : multiples ecchymoses et rougeurs en forme de gueule : démontre des morsures multiples avec perforations de l'épiderme à plusieurs endroits
- Cou latéral droit : lacération importante avec retrait de l'épiderme sur 5-6 cm, tissus sous jacents exposés

Description selon le rapport du vétérinaire

Lacération importante épaule droite avec multiples lacérations thorax gauche compatible avec des canines de grand chien. Il a eu besoin d'une chirurgie d'urgence pour débrider les plaies, refermer la plus grande lacération et mettre en place un drain qui a duré un peu plus d'une heure. Il a reçu des solutés, des antibiotiques intra-veineux ainsi que de l'analgésie (buprénorphine, gabapentin et méloxadin). Le drain a pu être retiré 5 jours plus tard et il restait alors avec un anorexie variable. Ils l'ont gardé pour flusher la plaie avec une solution antibiotique et rajouter de l'analgésie. Les points ont été retirés le 13 juin et il allait bien. Il a reçu une seconde injection d'antibiotique.

Suite des événements

Une patrouilleuse de la SPAD, Nancy, serait allée sur les lieux pour porter la plainte par rapport à la morsure le 30 mai 2024. Le chien était calme au moment de la visite. Comme la propriétaire collaborait bien, il a été décidé de laisser Gargouille chez sa propriétaire en attente de son évaluation.

MILIEU DE VIE ET ANTÉCÉDENTS DE L'ANIMAL

Il faut maintenant mettre en contexte le milieu de vie du chien ainsi que ses antécédents, afin de pouvoir évaluer ce chien dans sa globalité. Les réponses à ces questions ont été fournies par Mme Guimont.

Informations générales

- Âge auquel le chien a été adopté par l'actuel propriétaire : Le chien de sa colocataire aurait eu une portée alors Mme Guimont a décidé d'adopter un des chiots. Sa grand-mère serait un Boston Terrier et Gargouille était celle de la portée qui ressemblait le plus à un Boston Terrier et c'est la raison pour laquelle Mme Guimont l'a choisi.
- Provenance du chien : Il vient d'un particulier. Il est resté un certain temps avec sa mère et un de ses frères avec qui elle jouait beaucoup avant que Mme Guimont déménage en janvier dernier.
- A eu des cours d'obéissance ou d'entraînement : Non. Elle aurait suivi des cours d'éducation en ligne : France ÉduDog.
- Clinique vétérinaire en charge de cet animal :
 - Service vétérinaire mobile 1ère ligne
 - Dernier examen (date et raison) : Pour ses vaccins le 18 avril 2023
- Composition familiale :
 - Deux adultes : un homme de 53 ans et une femme de 30 ans.
 - Un enfant : une fille de 6 ans

- Cohabitation avec les enfants : La cohabitation avec sa fille se passe bien. Leur jeu préféré est la cachette sous les couvertures. Gargouille peut parfois la faire tomber si elle est trop excitée et que le jeu devient trop intense. Elle a tendance à lécher beaucoup les gens dont les enfants. Sa fille lui donne souvent des câlins qu'elle semble apprécier.
- Cohabitation avec les autres animaux : Elle vit avec un Golden Retriever de 11 ans depuis janvier. Ce n'était pas toujours facile au début car Gargouille était trop intense avec lui car elle avait l'habitude de jouer avec son frère et sa mère. Leur cohabitation se passe de mieux en mieux : il peut avertir si elle devient trop intense et elle va se calmer. Elle vit aussi avec un chat. Ils arrivent à se tolérer mais le chat vit surtout au sous sol et Gargouille est en cage lorsque les propriétaires sont absents. Elle avait tendance à courir après mais le fait moins. Elle côtoie souvent le chien de sa mère, un Boston Terrier. Parfois, cela se passe bien et des fois, c'est moins bien.
- Comportement lorsqu'elle croise un écureuil : Elle va courir après, se mettre à japper au pied de l'arbre et le fixer. Elle n'aurait jamais réussi à en attraper un.
- Environnement physique du chien : Gargouille vit dans une maison. Elle est en cage depuis 1 mois environ lors de leurs absences sinon elle aurait tendance à manger des jouets, des plats de plastique et de fouiller les poubelles.
- Accès à l'extérieur : Elle était sortie librement sur le terrain auparavant. Lorsqu'elle a reçu la première plainte en avril dernier, Mme Guimont a mis en place un collier électrique et à vibration pour la maintenir sur le terrain. Mme Guimont oublie de lui mettre par moment et il ne semble pas vraiment fonctionner. Depuis la 2^e plainte, Gargouille est maintenant attachée avec un câble de 10-15 mètres lorsqu'elle est dehors.
- Exercice/stimulation fait dans une journée : Gargouille joue surtout librement sur le terrain. Elle peut courir et jouer à la balle mais Mme Guimont ne va pas vraiment prendre de marches avec elle.
- Fréquentation des parcs à chiens : Non
- Capacité de revenir lorsque le chien n'est pas en laisse et qu'on l'appelle : Son rappel n'est pas très bon. Mme Guimont pense qu'elle aurait été frappée par une voiture en mars dernier car elle serait revenue à la maison avec du sang et des blessures. Elle n'aurait pas consulté pour cet incident. Lors de la plainte en avril, Gargouille se serait rendue sur le bord de la route et lors de l'incident en mai, elle aurait traversé la rue.

Historique médical

- Maladies connues : Elle n'aurait pas de problème de santé connu.
- Douleurs chroniques : Non
- Prise de médication pour une condition physique : Non
- Prise de médication pour le comportement : Non
- Diète actuelle : Elle mangerait la même nourriture que l'autre chien qui a des problèmes d'allergies.

- Appétit : Bon appétit. Elle mange en présence de la propriétaire.
- Vomissements : Non
- Diarrhée : Non
- Ingestion d'objets non digestibles (plastique, roches, bois ou autre) : Oui, les toutous, les poubelles, les plats de plastique.
- Elle chasse les mouches.
- Elle a tendance à lécher les gens de façon excessive.
- Inquiétude à propos de la santé de l'animal : Non.
- Comportement chez le vétérinaire : Le vétérinaire se déplace à la maison. Les examens se sont toujours bien déroulés. Il n'a pas besoin d'utiliser de muselière.

Comportement général

- Description générale du comportement du chien selon son propriétaire : C'est une chienne curieuse et énergique qui a besoin d'encadrement car elle peut devenir trop intense lors des jeux.
- Directives pour s'occuper du chien en l'absence de son propriétaire : La surveiller lorsque de la visite arrive à la maison car elle peut avoir tendance à sauter sur les gens.
- Choses que le chien adore : Elle aime donner des bisous et lécher les gens.
- Choses dont le chien a peur : Elle a peur du compresseur qui fait un bruit fort et veut manger le pistolet.
- Raisons pour lesquelles le chien pourrait japper : Elle va japper si quelqu'un arrive à la maison.
- Raisons pour lesquelles le chien pourrait grogner : Elle peut grogner lors des jeux et lorsque l'autre chien veut lui voler ses choses.
- Raisons pour lesquelles le chien pourrait avoir de la piloérection : Parfois, lorsqu'elle jouait avec son frère et sa mère.
- Tendance à uriner sur le sol lorsqu'il est approché ou caressé : Jusqu'à 8-9 mois puis ok depuis.
- Tendance à monter les objets ou les personnes (« zigner ») : Oui, parfois les chiens
- Comportement fugueur (si on lui laissait les portes ouvertes) : Oui. Elle a un grand terrain mais elle peut partir et suivre le rivièrre ou traverser la rue ce qu'elle aurait fait à quelques reprises selon la propriétaire.

Comportement du chien à la maison

- Réaction aux bruits quotidiens de la maison : Oui, elle va avoir tendance à fixer la balayeuse et veut manger le coupe-herbe.
- Réaction aux orages ou aux feux d'artifices : Elle va errer d'une fenêtre à l'autre et être plus agitée.
- Réaction aux personnes qui passent dans la rue: Elle ne réagit pas vraiment.

- Réaction aux chiens qui passent dans la cour ou viennent sur terrain: Elle ne réagit pas.
- Réaction à l'arrivée des visiteurs :
 - Quand la personne cogne/sonne à la porte : Elle va japper et arriver en courant à l'entrée.
 - Lorsque la personne entre dans la maison (personne connue et inconnue) :Elle va japper puis elle va sauter sur la personne et vouloir la lécher.
 - Lorsqu'une personne inconnue s'approche de son propriétaire : Elle va aller les sentir.
 - Temps pour faire confiance à une personne inconnue : Très rapidement
- Comportement de protection de ressource(s) : Elle peut grogner mais envers l'autre chien uniquement. Elle va japper si elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut. Il n'y a jamais eu d'agressivité entre les deux chiens.
- Comportement lors des tailles de griffes : Facile, elle le fait elle même.

Comportement du chien en l'absence de son propriétaire

- Temps passé seul à la maison : Elle reste seule 5 heures par jour.
- Comportements problématiques rencontrés au moment du départ : Elle peut pleurer pendant 10-15 minutes puis elle se couche dans sa cage. Elle rentre seule dans sa cage.
- Comportements problématiques rencontrés lors des absences : Elle avait commencé à manger plusieurs choses donc elle est maintenant en cage depuis 1 mois environ.

Comportement du chien en promenade

Mme Guimont prend très peu de marches avec Gargouille. Elle va parfois au marché aux puces de St-Hyacinthe. Gargouille tire beaucoup pour aller voir les gens et les chiens. Elle peut parfois fixer les chiens et pleurer si elle s'éloigne et ne peut pas jouer avec eux. Elle les laisse se sentir, mais parfois, ça ne se passe pas bien et un conflit arrive.

Comportement du chien en auto

- Comportement : Elle n'aime pas vraiment la voiture. Elle reste assise et hypervigilente.

Antécédents d'agressivité

Nombre de morsures/agressions connues de ce chien : 1

- Âge auquel le problème de comportement a été remarqué pour la première fois (ou âge au premier épisode de morsure):Lorsqu'elle avait 2 ans.
- Épisode avec signes d'agressivité mais sans morsure : En avril dernier, Gargouille aurait eu un comportement différent et inexplicable envers le chien de la mère de Mme Guimont un Boston Terrier. Les deux chiens se voient régulièrement. Alors que Mme Guimont arrivait à la maison avec Gargouille, sa mère était déjà là avec son Boston Terrier. Gargouille aurait immédiatement couru vers le Boston

qui se serait caché derrière sa propriétaire, sous une chaise. Gargouille grognait dans sa direction et Mme Guimont a dû lui donner des coups pour lui changer les idées car elle était incapable de ramener son attention. Elle pense que Gargouille aurait pu vouloir le mordre si elle n'était pas intervenue. Depuis, il n'y a plus de jeux entre les deux chiens.

- Ce ne serait cependant pas la première fois que Gargouille réagirait à la présence du petit chien qu'elle a mordu. Il s'agirait de la 4^e fois que Gargouille arriverait en courant dans sa direction alors qu'elle prendrait une marche. Les autres fois, sa propriétaire voyait Gargouille arriver et pouvait donc prendre son chien dans ses bras pour l'empêcher de se faire mordre. Lors d'un de ses épisodes, le laisse du chien mordu se serait prise dans les pattes de Gargouille et sa maîtresse aurait eu de la difficulté à la dépendre. Gargouille aurait tellement sauté pour tenter de mordre son chien qu'elle lui aurait fait mal aux pieds avant que la propriétaire de Gargouille n'intervienne. Elle aurait déjà porté plainte en avril. Selon Mme Guimont, Gargouille ne réagit de cette façon qu'envers ce chien car il japperait beaucoup. Dès qu'elle l'entendrait japper, Gargouille fixerait le chien puis courrait dans sa direction.
- Évolution du problème de comportement : Augmentation, car il y a eu plusieurs épisodes depuis mars dernier.
- Mesures préventives que la propriétaire a déjà prise ou est prête à prendre afin d'éviter des morsures : Gargouille est maintenant attachée lorsqu'elle sort dehors et elle lui met une muselière lorsqu'elle n'est pas sur son terrain.
- Opinion sur le port de la muselière-panier : Elle la tolère très bien.

JOURNÉE D'ÉVALUATION

- Date de l'évaluation : 20 juin 2024
- L'évaluation était d'abord prévue le 19 juin, mais Mme Guimont n'aurait pas bien noté l'heure et elle a été remise au 20 juin.
- Arrivée du chien : La propriétaire s'est présentée au rendez vous avec Gargouille avec 15 minutes de retard. Elle avait une muselière panier trop grande et un collier trop grand.
- Personnes présentes : Mme Guimont, M. Sébastien Quirion, patrouilleur de la SPAD et moi-même.
- Durée de la rencontre : environ 1h20

Comportement pendant la consultation

- À son arrivée, elle était en laisse avec sa muselière panier. Elle était calme. Elle regarde partout et vient me sentir brièvement puis va voir le patrouilleur également. Elle fait lentement le tour du local et sent un peu partout. Elle se lèche souvent les babines durant les premières minutes. Elle retourne

s'asseoir aux pieds de sa propriétaire et pleure un peu, arrête si cette dernière la flatte. Elle revient ensuite me sentir et se frotter sur mes pieds ainsi que sur les pieds du patrouilleur.

- Elle passe de longues minutes assise aux pieds de sa propriétaire. Elle a la tête haute et nous fixe du regard. Elle dresse les oreilles si elle entend un bruit. Elle n'est pas haletante. Elle se relève par moment, retourne près de la fenêtre ou dans le corridor puis retourne aux pieds de sa propriétaire. Elle peut également rester debout au milieu de la pièce, le regard fixe.
- Elle s'assoit facilement sur commande.
- Comportement exploratoire : Normal
- Vient quand on l'appelle : Oui, mais pas toujours immédiatement.
- Capacité à se coucher et relaxer : Elle capable de s'asseoir, mais finit par se relever. Elle s'est couchée après environ 1 heure.
- Réaction lorsqu'une personne avec un chien passe à l'extérieur devant la porte vitrée du local: Elle part lentement dans la direction de la porte, la queue qui branle. Elle fixe vers l'extérieur et a une légère piloérection. Elle pleure en direction de dehors. Par la suite, elle va voir sa propriétaire mais retourne près de la porte et s'assoit en fixant dehors.
- Réaction lorsqu'un petit chien, puis un gros chien arrive dans la salle d'évaluation : Elle se lèche les babines puis arrive en courant pour le sentir. Elle le bouscule et le fait tomber au sol. Elle se met à sauter dessus et le tient entre ses pattes avant. Elle lui saute sur le cou. Il est très difficile de ravoir son attention même si sa propriétaire l'appelle. Elle grogne un peu par moment et tente de mordiller au niveau du cou. Lorsque le patrouilleur prend le chien toutou dans ses bras : elle s'assoit à ses pieds puis saute et pleure. La réaction est moins marquée avec le grand chien : elle va d'abord le sentir, mais lorsqu'il va tomber au sol, elle va grogner un peu, montrer les dents et avoir de la piloérection et elle va tenter de sauter dessus.
- Réactions lorsque nous avons échappé un document au sol :Elle est allé sentir le document puis s'est assise aux pieds de sa propriétaire en fixant le patrouilleur.
- Langage corporel et signe(s) détecté(s) durant la rencontre :
 - Reste toujours hypervigilante près de sa propriétaire et se retourne dès qu'elle entend le moindre bruit.
 - Démontre des signes de malaise au départ : se lèche souvent les babines durant les premières minutes
 - Elle a démontré des signes de réactivité : grognement, montre les dents, attaque au cou et piloérection envers les chiens toutous. Les signes sont légers : on ne peut exclure un jeu excessif envers un jouet.

Examen physique sommaire

L'examen sommaire s'est bien déroulé. Elle est d'abord restée assise. Elle avait les oreilles légèrement vers l'arrière et attentive à mes mouvements. Elle n'a eu aucune réaction tout au long de l'examen, et s'est frottée sur moi à un certain point.

ANALYSE DE L'INCIDENT ET DU COMPORTEMENT DU CHIEN

Animal : Gargouille est un chien de 2 ans de 60 lbs qui présente une réactivité envers certains chiens avec forte suspicion de prédation.

Contexte : Il n'y a rien dans le contexte de l'incident qui justifie l'agression. Le comportement du chien est jugé inadéquat dans les circonstances.

Fréquence du comportement : La fréquence du comportement est jugée anormale puisque Gargouille a couru à plusieurs reprises envers le même chien mais également le chien de sa mère.

Durée du comportement : La durée est jugée anormale puisqu'il y aurait eu plusieurs morsures

Intensité et sévérité du comportement : Il y a eu une morsure tenue avec dommage important ainsi que plusieurs autres morsures donc jugé anormalement intense et sévère.

Séquence comportementale de la morsure : La séquence comportementale d'une morsure est normalement constituée d'un avertissement, une pause d'analyse, une morsure simple contrôlée et un arrêt spontané. Pour dire que la séquence comportementale est normale, il faut que tous les éléments soient réunis. Un élément manquant ou modifié dénote une séquence anormale. Dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui :

- Est ce qu'il y a eu un avertissement de la part du chien? Par clairement seulement la description obtenue, Gargouille serait seulement arrivée en courant et possiblement sans japper car la propriétaire du chien mordu ne l'aurait pas entendu arriver.
- Est ce qu'il y a eu un temps de pause d'analyse de la situation? Non
- Quel type de morsure s'est produit par la suite? Morsures multiples avec perforation profonde la peau : morsures très sérieuses qui aurait pu causer la mort.
- Est ce que le chien a relâché sa morsure immédiatement et de lui même? Non, il a tenu très longtemps et même Mme Guimont a eu de la difficulté à la faire lâcher.

- La séquence est anormale puisqu'il n'y a pas eu d'avertissement clair, aucune pause et que la morsure est non contrôlée, tenue et sévère. De plus, selon la description des propriétaires, la séquence était accélérée.

Type d'agression : C'est une agression qu'on pourrait qualifier d'offensive et possiblement de prédation vu la nature des lésions mais une description plus complète de la séquence serait nécessaire pour le confirmer.

Prévisibilité : La morsure était prévisible puisque Gargouille a couru à plusieurs reprises en direction de ce chien auparavant.

Réactivité : Gargouille démontre une augmentation de sa réactivité puisqu'elle n'a pas démontré une séquence comportementale normale.

Vigilance/ anxiété : Gargouille est restée vigilante tout au long de l'évaluation.

Facteur humain : Malgré la première plainte, Gargouille était encore libre sur le terrain, des mesures de prévention aurait dû être mises en place plus tôt.

Les propriétaires sont conscients des problèmes de leur chien et sont prêts à prendre les mesures nécessaires pour qu'un tel événement ne se reproduise pas.

ÉVALUATION DE DANGÉROSITÉ

L'évaluation comportementale est faite par l'analyse de l'incident, des antécédents de l'animal, de l'observation de l'animal lors de la rencontre d'évaluation et des réponses données par le propriétaire de l'animal. Je n'ai évidemment pas été témoin de l'incident et je n'ai pas communiqué directement avec le plaignant ou les différents témoins, le cas échéant. Donc, sous réserve que j'ai eu accès à toutes les informations pertinentes sur ce chien et que les renseignements fournis par son propriétaire sont exacts, je classerais ce chien à un niveau de dangerosité de **9/10**, en me fiant à ce barème :

↓

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Faible			Modéré				Élevé		

Facteurs atténuants

- Propriétaire ayant partiellement respecté la condition imposée à respecter les étapes d'évaluation du chien (Réponse au questionnaire).
- Propriétaire au courant de la réactivité de Gargouille et qui a commencé à l'attacher après la 2^e plainte.

Facteurs aggravants

- Propriétaire ne respectant pas la réglementation en vigueur (chien n'est pas enregistré à la ville, libre sur le terrain et ne portant pas de harnais)
- Propriétaire ayant partiellement respecté la condition imposée à respecter les étapes d'évaluation du chien (Évaluation remise vu erreur de l'heure, puis en retard. Chien avec une muselière trop grande et un collier trop grand également).
- Environnement semi-urbain.
- Âge du chien : 2 ans
- Taille du chien : 60 lbs
- Femelle non stérilisée et dont les vaccins ne sont pas à jour.
- Chien avec suspicion de prédation
- Imprévisibilité dans ses comportements d'agressivité car n'est pas dirigé envers tous les chiens
- Tendance à fuguer
- Faible niveau d'activité physique
- Lors de l'incident rapporté :
 - Avertissement absent
 - Absence de pause
 - Séquence accélérée
 - Morsures non contrôlées, multiples et sévères
 - Antécédents d'épisode d'agressivité mais sans morsure

En effet, la responsabilité d'éviter un incident malheureux futur repose sur le propriétaire du chien et non sur le chien lui-même. Tout pronostic en matière de comportement futur devient donc une pure question de gestion de risques. La responsabilité du maître et la confiance qui peut lui être accordée deviennent un enjeu très important dans la décision de remettre ou non à son propriétaire un chien qui a un niveau de dangerosité plus élevé. La gestion du risque commande de ne pas perdre de vue que malgré toutes les

précautions et recommandations suggérées, on ne peut assurer un pronostic nul dans le temps. S'il y a une vraisemblance de récurrence ou qu'il y a chez le propriétaire d'un chien une indifférence quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui, le degré de dangerosité du chien peut en être augmenté.

RECOMMANDATIONS

Voici les mesures préventives recommandées afin de tenter de réduire au minimum le degré de dangerosité de ce chien. Il ne s'agit que de recommandations qui ont pour but premier de sécuriser les individus et les animaux qui côtoient ce chien, afin d'éviter le plus possible qu'un autre incident se reproduise. Mais les décisions sur les directives à suivre pour ce chien seront données par la ville.

- Les exigences de la ville pour un chien ayant un niveau de dangerosité de 9/10 devront être respectées.
- Il devrait avoir une évaluation avec son vétérinaire régulier afin de voir si une médication devrait être mise en place pour diminuer sa réactivité envers les autres chiens, voir sa prédation. Une référence pour voir un spécialiste en comportement devrait être faite au besoin : Dre Isabelle Demontigny-Bédard, Dre Marion Desmarchelier, Dre Sabrina Poggiagliomi, Dre Mary Klinck.
- Des cours d'éducation canine, basés sur la motivation et le renforcement positif, devraient être débutés pour ce chien. Nous recommandons de choisir idéalement un éducateur canin qui fait partie de RQIEC ou de l'APCP.
- Une pancarte visible de la voie publique devrait être affichée à l'entrée de la maison afin d'aviser les visiteurs de la présence d'un chien ayant un potentiel dangereux dans la propriété.
- Le chien devrait toujours être maintenu dans un environnement fermé lorsqu'il n'est pas sous surveillance (maison, cour clôturée privée). Dans le cas d'une clôture, il faudrait qu'elle ait une hauteur minimale de 1.8 m, avec un maillage suffisamment serré pour empêcher quiconque d'y introduire sa main ou son pied et l'espace au bas doit être suffisamment petit pour empêcher le chien de s'échapper ou qu'un autre chien ou chat s'y introduise. De plus, la porte de la clôture devrait être verrouillée.
- Lors de ses sorties extérieures ou dans les aires communes d'un immeuble, il devrait être maintenue en laisse par une personne adulte responsable, capable de la maîtriser, informée des conditions de garde de ce chien et qui est consciente des risques de les enfreindre. La laisse utilisée devrait être de moins de 1.25 m, dont on a le contrôle de la longueur, pas de laisse rétractable. Un harnais de type « easy walk » ou « freedom » peut être utilisé pour un meilleur contrôle sur le chien, de même qu'un « gentle leader » ou un « halti headcollar ».
- Il est recommandé que le chien ait un niveau d'activité adéquate et donc prenne des marches régulièrement selon ses conditions de garde.

- Lors de ses sorties à l'extérieur de son terrain, le chien devrait porter une muselière-panier, installée avant la sortie du chien de son habitation.
- Le propriétaire ne devrait pas laisser le chien accueillir les visiteurs librement. Il devra installer une barrière sécuritaire pour empêcher le chien d'avoir un accès direct à la porte.
- Comme pour tous les chiens, le chien ne devrait jamais être laissé seul sans surveillance avec d'autres animaux ou des enfants incluant les enfants de la famille.
- Lorsque des enfants non familiers sont invités à la maison, il devrait être en cage ou dans une pièce que l'on peut verrouiller ou porter sa muselière panier.
- Le chien devrait être maintenu à une distance supérieur à 2 m d'un enfant âgé de moins de 16 ans en tout temps.
- Le chien ne devrait pas fréquenter les parcs à chiens.
- Dans une perspective de santé publique, il faut que la vaccination pour la rage de ce chien soit toujours à jour.
- Gargouille devra être stérilisée.
- Un examen de santé complet ainsi qu'un bilan sanguin complet comprenant une hématologie et une biochimie afin de s'assurer que son problème de comportement n'est pas relié à un problème de santé sous-jacent.
- Nous recommandons à toutes les personnes vivant avec Gargouille de suivre une formation sur le langage canin.

Évidemment, malgré l'évaluation d'aujourd'hui et même avec des mesures mises en place, il faut comprendre que l'agressivité peut être circonstancielle. Elle peut changer à tout moment pour des raisons de maladie, d'humeur, d'émotion, de vieillissement, de traumatisme, etc. Donc, il n'y a pas de garantie sur le comportement futur de ce chien et le risque zéro n'existe pas. Par conséquent, je ne me porte pas garante personnellement des comportements passés, présents et futurs de ce chien, malgré l'évaluation et les recommandations faites dans ce rapport.

De plus, ayant été engagée par la municipalité de Saint-Pie pour l'évaluation de dangerosité de ce chien, il ne m'est pas possible de communiquer à nouveau avec le propriétaire du chien. Les futures communications concernant ce cas se feront avec la ville seulement donc si une personne a des questions relatives à ce dossier, il faudra s'adresser directement à la ville.

Dre Véronique Doyon #3714, mv, ipsav

ANNEXE

Manipulations et port de la muselière-panier

La clé du succès est d'y aller graduellement, être attentif aux signes d'inconfort, ne pas contraindre le chien et combiner chaque étape avec des conséquences positives (souvent des gâteries ou de la nourriture). Le « jeu de la muselière » peut être une activité comme une autre et ne devrait pas avoir une connotation négative. Les étapes suivantes peuvent être proposées au propriétaire :

1. Déposer la muselière au sol ou à la verticale dans le bol de nourriture et disposer quelques gâteries autour et à l'intérieur.
2. Déposer la muselière au sol ou à la verticale dans le bol de nourriture et disposer des gâteries seulement au fond de la muselière pour que le chien place son museau à l'intérieur pour aller chercher les gâteries.
3. Tenir la muselière et placer des gâteries à l'intérieur pour que le chien vienne placer son museau dans la muselière.
4. Continuer de donner des gâteries au travers de la muselière quand le chien laisse son museau à l'intérieur.
5. Augmenter l'intervalle entre les gâteries.
6. Attacher la courroie de la muselière, donner des gâteries, détacher.
7. Augmenter l'intervalle entre les gâteries pendant que la muselière est attachée.

Vous pouvez trouver un vidéo de présentation d'une méthode de désensibilisation à la muselière à l'adresse suivante : <https://www.youtube.com/watch?v=eqf7ThSPTpM>

Certaines compagnies telles que la compagnie Bumax fait des muselières sur mesure avec différentes couleurs si jamais c'est quelque chose qui convient mieux pour le chien.

Aussi, pour un meilleur contrôle lors des marches, un harnais de type « easy walk » ou « freedom » peut être utilisé, de même qu'un « gentle leader » ou un « halti headcollar ».